



LEDVANCE® DAMP-PROOF HOUSING G3 1 Tubo / 2 Tubos




IP65

GARANTÍA

3 años

Beneficios

- ✓ Material ABS / Policarbonato
- ✓ Resistente al fuego
- ✓ Para tubo LED T5 o T8
- ✓ Base T5 / T8 incluida
- ✓ Fácil instalación



**ECO
CLASS**

Aplicaciones



Almacenes /
Industrias



Estacionamientos



Vapores y
Saunas



Hangares






Cámaras
Frigoríficas


Características del Producto

Tipo de Material	Base de Plástico ABS / Difusor de Policarbonato
Potencia Max.	(60 cm) 2 X 10W (120 cm) 1 X 20W / 2 X 20W
Rango de Tensión	100 – 277 V~
Tipo de Lámpara	Tubo LED T5 o T8
Índice de Protección	IP65
Garantía	3 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~... +45°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20~... +70°C

Dimensiones



1 Tubo



2 Tubos

Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7016390	LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING 60CM DOUBLE	6	675.5	4058075347076	675x108x58	800	4058075347083	685x195x240	4800
7016391	LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING 120CM SINGLE	8	904	4058075347090	1275x66x58	966	4058075347106	1285x195x155	5796
7016392	LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING 120CM DOUBLE	6	1199.4	4058075347113	1275x108x58	1323	4058075347120	1285x195x240	7938
7017167	DAMP PROOF HOUSING 1500 DOUBLE 6X1 LEDV	6	1800	4058075465848	1561x108x64	1860	4058075465855	1585x249x219	12436
7017168	DAMP PROOF HOUSING 1500 SINGLE 8X1 LEDV	8	1300	4058075465824	1561x69x49	1362	4058075465831	1585x171x290	12373