



LIGHTNEWS

08/2021

„PRACHOTĚS“ LEDVANCE
DAMP PROOF 2. GENERACE

IDEÁLNÍ PRO PRŮMYSLOVÁ A SKLADOVACÍ ZAŘÍZENÍ






„PRACHOTĚS“ LEDVANCE DAMP PROOF 2. GENERACE

- Snadná a časově úsporná instalace díky bezšroubové svorkovnici s možností průběžného zapojení
- Žádné riziko poškození svítidla přenosem statické elektřiny
- Vysoká účinnost až 135 lm/W, vysoká životnost až 70 000 h (L70) a nízká úroveň blikání <10%
- Barva světla 3000 K (nově), 4000 K a 6500 K
- Stejná optika jako u 1. generace
- Nerezové uzavírací klipy jako standardní vybavení

Druh použití:

- Průmyslová a skladovací zařízení
- Parkoviště a podchody
- Garáže
- Dílny
- Montážní linky





„PRACHOTĚS“ LEDVANCE DAMP PROOF 2. GENERACE

IP65

IK08

LEDVANCE
5 let
záruka

EAN	Produkt	W	K	lm	°	t _{inj} ²	lm/W	TŘÍDA DOHRANÝ	IP	D × Š × V [mm]	Záruka ¹	Cena ³
-----	---------	---	---	----	---	-------------------------------	------	------------------	----	-------------------	---------------------	-------------------

LEDVANCE DAMP PROOF ON/OFF VERZE

	4058075541047	DAMP PROOF 1200 18W 840 IP65 GY	18	4 000	2 400	110 °	70 000	115	I	65	1200 × 82 × 68	5	1 390 Kč
	4058075541061	DAMP PROOF 1200 18W 865 IP65 GY	18	6 500	2 400	110 °	70 000	115	I	65	1200 × 82 × 68	5	1 390 Kč
Novinka	4058075541085	DAMP PROOF 1200 32W 830 IP65 GY	32	3 000	4 000	110 °	70 000	115	I	65	1200 × 82 × 68	5	1 590 Kč
	4058075541108	DAMP PROOF 1200 32W 840 IP65 GY	32	4 000	4 400	110 °	70 000	115	I	65	1200 × 82 × 68	5	1 590 Kč
	4058075541122	DAMP PROOF 1200 32W 865 IP65 GY	32	6 500	4 400	110 °	70 000	115	I	65	1200 × 82 × 68	5	1 600 Kč
	4058075541146	DAMP PROOF 1500 26W 840 IP65 GY	26	4 000	3 500	110 °	70 000	115	I	65	1500 × 82 × 68	5	1 600 Kč
	4058075541160	DAMP PROOF 1500 26W 865 IP65 GY	26	6 500	3 500	110 °	70 000	115	I	65	1500 × 82 × 68	5	1 600 Kč
Novinka	4058075541184	DAMP PROOF 1500 46W 830 IP65 GY	46	3 000	5 750	110 °	70 000	115	I	65	1500 × 82 × 68	5	1 700 Kč
	4058075541207	DAMP PROOF 1500 46W 840 IP65 GY	46	4 000	6 400	110 °	70 000	115	I	65	1500 × 82 × 68	5	1 700 Kč
	4058075541221	DAMP PROOF 1500 46W 865 IP65 GY	46	6 500	6 400	110 °	70 000	115	I	65	1500 × 82 × 68	5	1 700 Kč
Novinka	4058075541245	DAMP PROOF 1500 58W 840 IP65 GY	58	4 000	8 000	110 °	70 000	115	I	65	1500 × 82 × 68	5	2 350 Kč
Novinka	4058075541269	DAMP PROOF 1500 58W 865 IP65 GY	58	6 500	8 000	110 °	70 000	115	I	65	1500 × 82 × 68	5	2 350 Kč
Novinka	4058075541283	DAMP PROOF 1500 81W 840 IP65 GY	81	4 000	11 000	110 °	70 000	115	I	65	1500 × 82 × 68	5	3 000 Kč
Novinka	4058075541306	DAMP PROOF 1500 81W 865 IP65 GY	81	6 500	11 000	110 °	70 000	115	I	65	1500 × 82 × 68	5	3 000 Kč
	4058075541924	DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING 1200 32W 840 IP65 GY	32	4 000	4 400	110 °	70 000	135	I	65	1200 × 82 × 68	5	1 830 Kč
	4058075541948	DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING 1500 46W 840 IP65 GY	46	4 000	6 400	110 °	70 000	135	I	65	1500 × 82 × 68	5	1 930 Kč

LEDVANCE DAMP PROOF DALI VERZE

	4058075541641	DAMP PROOF DALI 1200 18W 840 IP65 GY	18	4 000	2 400	110 °	70 000	135	I	65	1200 × 82 × 68	5	2 750 Kč
	4058075541665	DAMP PROOF DALI 1200 18W 865 IP65 GY	18	6 500	2 400	110 °	70 000	135	I	65	1200 × 82 × 68	5	2 750 Kč
Novinka	4058075541689	DAMP PROOF DALI 1200 32W 830 IP65 GY	32	3 000	4 000	110 °	70 000	125	I	65	1200 × 82 × 68	5	2 800 Kč
	4058075541702	DAMP PROOF DALI 1200 32W 840 IP65 GY	32	4 000	4 400	110 °	70 000	135	I	65	1200 × 82 × 68	5	2 800 Kč
	4058075541726	DAMP PROOF DALI 1200 32W 865 IP65 GY	32	6 500	4 000	110 °	70 000	125	I	65	1200 × 82 × 68	5	2 800 Kč
	4058075541740	DAMP PROOF DALI 1500 26W 840 IP65 GY	26	4 000	3 500	110 °	70 000	135	I	65	1500 × 82 × 68	5	3 040 Kč
	4058075541764	DAMP PROOF DALI 1500 26W 865 IP65 GY	26	6 500	3 500	110 °	70 000	135	I	65	1500 × 82 × 68	5	3 040 Kč
Novinka	4058075541788	DAMP PROOF DALI 1500 46W 830 IP65 GY	46	3 000	5 750	110 °	70 000	125	I	65	1500 × 82 × 68	5	3 560 Kč
	4058075541801	DAMP PROOF DALI 1500 46W 840 IP65 GY	46	4 000	6 400	110 °	70 000	135	I	65	1500 × 82 × 68	5	3 560 Kč
	4058075541825	DAMP PROOF DALI 1500 46W 865 IP65 GY	46	6 500	6 400	110 °	70 000	135	I	65	1500 × 82 × 68	5	3 560 Kč
Novinka	4058075541849	DAMP PROOF DALI 1500 58W 840 IP65 GY	58	4 000	8 000	110 °	70 000	135	I	65	1500 × 82 × 68	5	3 960 Kč
Novinka	4058075541863	DAMP PROOF DALI 1500 58W 865 IP65 GY	58	6 500	8 000	110 °	70 000	135	I	65	1500 × 82 × 68	5	3 960 Kč

LEDVANCE DAMP PROOF EMERGENCY VERZE

	4058075541320	DAMP PROOF EMERGENCY 1200 18W 840 IP65 GY	18	4 000	2 400	110 °	70 000	135	I	65	1200 × 82 × 68	3	3 300 Kč
	4058075541344	DAMP PROOF EMERGENCY 1200 18W 865 IP65 GY	18	6 500	2 400	110 °	70 000	135	I	65	1200 × 82 × 68	3	3 300 Kč
Novinka	4058075541368	DAMP PROOF EMERGENCY 1200 32W 830 IP65 GY	32	3 000	4 000	110 °	70 000	125	I	65	1200 × 82 × 68	3	3 600 Kč
	4058075541382	DAMP PROOF EMERGENCY 1200 32W 840 IP65 GY	32	4 000	4 400	110 °	70 000	135	I	65	1200 × 82 × 68	3	3 600 Kč
	4058075541405	DAMP PROOF EMERGENCY 1200 32W 865 IP65 GY	32	6 500	4 400	110 °	70 000	125	I	65	1200 × 82 × 68	3	3 600 Kč
	4058075541429	DAMP PROOF EMERGENCY 1500 26W 840 IP65 GY	26	4 000	3 500	110 °	70 000	150	I	65	1500 × 82 × 68	3	3 630 Kč
	4058075541443	DAMP PROOF EMERGENCY 1500 26W 865 IP65 GY	26	6 500	3 500	110 °	70 000	135	I	65	1500 × 82 × 68	3	3 630 Kč
Novinka	4058075541467	DAMP PROOF EMERGENCY 1500 46W 830 IP65 GY	46	3 000	5 750	110 °	70 000	125	I	65	1500 × 82 × 68	3	4 050 Kč
	4058075541481	DAMP PROOF EMERGENCY 1500 46W 840 IP65 GY	46	4 000	6 400	110 °	70 000	135	I	65	1500 × 82 × 68	3	4 050 Kč
	4058075541504	DAMP PROOF EMERGENCY 1500 46W 865 IP65 GY	46	6 500	6 400	110 °	70 000	135	I	65	1500 × 82 × 68	3	4 050 Kč
Novinka	4058075541528	DAMP PROOF EMERGENCY 1500 58W 840 IP65 GY	58	4 000	8 000	110 °	70 000	135	I	65	1500 × 82 × 68	3	4 700 Kč
Novinka	4058075541542	DAMP PROOF EMERGENCY 1500 58W 865 IP65 GY	58	6 500	8 000	110 °	70 000	135	I	65	1500 × 82 × 68	3	4 700 Kč
Novinka	4058075541566	DAMP PROOF EMERGENCY 1500 81W 840 IP65 GY	81	4 000	11 000	110 °	70 000	135	I	65	1500 × 82 × 68	3	5 250 Kč
Novinka	4058075541580	DAMP PROOF EMERGENCY 1500 81W 865 IP65 GY	81	6 500	11 000	110 °	70 000	135	I	65	1500 × 82 × 68	3	5 250 Kč