

## LEDVANCE® SPOTLIGHT 10W 120-240V 3000K / 6500K

Luminario de techo para empotrar tipo spot, utilizado para destacar objetos o ambientes. Acabado en blanco mate, lámpara ajustable con recubrimiento anti reflejante. Disponible en dos temperaturas de color: Cálida (3000K) y Blanca (6500 K).



### Aplicaciones

- Uso comercial
- Bar / Restaurantes
- Establecimientos
- Oficinas
- Sala de Juntas
- Hoteles
- Pasillos
- Escaleras

### Beneficios

- Hasta 90% de ahorro de energía
- Vida útil de 30 000 horas
- Garantía de 3 años
- Alto flujo luminoso, ideal para aplicaciones profesionales
- Led COB
- Fácil instalación
- Driver Plug & Play
- Certificación NOM




Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE




## Características del producto

Potencia Nominal	10W
Tensión Nominal	120 - 240 V~ ( opera desde 100V~)
Flujo Luminoso	800 lm
Temperatura de Color	3000 K / 6500 K
IRC	>80
Ángulo de Apertura	36°
Vida Útil	30 000 h
Dimeable	NO
IP	IP20
Garantía	3 años

### Dimensiones



### Dimensiones de Perforación




Medida de Perforación

## Datos del producto

SAP	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7012908	LEDVANCE SPOTLIGHT 10W- 3000K	20	210	4058075800168	105x100x85	254	4058075800175	550x220x200	5465
7013257	LEDVANCE SPOTLIGHT 10W- 6500K	20	210	7501026909238	105x100x85	254	7501026909351	550x220x200	5465

Curvas de Distribución Fotométrica



Curvas de Iluminación a Distancia

