

LEDVANCE® LINEAR 8W / 14W / 20W 100-240V 3000K / 4000K / 6500K

Luminario para techo de sobreponer con diseño lineal y moderno. Equipado con LED de alta potencia, que ilumina el ambiente de manera uniforme. Disponible en temperaturas de color: Cálida (3000 K), Blanca Neutra (4000 K) y Blanca Fría (6500 K)

Aplicaciones

- Uso comercial
- Mobiliario
- Estacionamientos
- Pasillos
- Oficinas

Beneficios

- Hasta 70% de ahorro de energía
- Vida útil de 30 000 horas
- Garantía de 3 años
- Luz homogénea sin sombras
- Interconectable hasta 10 partes en serie
- Conectores y soportes de montaje incluidos
- Fácil instalación
- No requiere el uso de lámparas complementarias
- Certificación NOM



Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE




LUZ CÁLIDA / WARM LIGHT 3000K			LUZ BLANCA / WHITE LIGHT NEUTRA 4000K			LUZ FRÍA / COLD LIGHT 6500K		
Residencial Residential	Establecimientos Shops	Hotel Hotel	Mobiliario Furniture	Estacionamientos Parking lots	Pasillos Corridors	Mobiliario Furniture	Estacionamientos Parking lots	Pasillos Corridors

Características del producto

Potencia Nominal	8W / 14W / 20W
Equivalencia	Tubo fluorescente 1x18W / 1x36W / 2x36W
Tensión Nominal	100 - 240 V~
Flujo Luminoso	(8W) 850 lm / (14W) 1 500 lm / (20W) 2 000 lm
Temperatura de Color	3000 K / 4000 K / 6500 K
IRC	>80
Ángulo de Apertura	140°
Vida Útil	30 000 h
Dimeable	NO
IP	IP20
Garantía	3 años


Dimensiones



Datos del producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
86510	LEDVANCE LINEAR 8W - 3000K	15	245	7501026911873	780x40x30	305	7501026911903	800x175x151	3675
86398	LEDVANCE LINEAR 8W - 4000K	15	245	4058075814394	780x40x30	305	4058075814400	800x175x151	3675
86399	LEDVANCE LINEAR 8W - 6500K	15	245	4058075814417	780x40x30	305	4058075814424	800x175x151	3675
86512	LEDVANCE LINEAR 14W - 3000K	15	355	7501026911880	1380x40x30	470	7501026911910	1400x175x151	5325
86400	LEDVANCE LINEAR 14W - 4000K	15	355	4058075814431	1380x40x30	470	4058075814448	1400x175x151	5325
86401	LEDVANCE LINEAR 14W - 6500K	15	355	4058075814455	1380x40x30	470	4058075814462	1400x175x151	5325
86514	LEDVANCE LINEAR 20W - 3000K	15	360	7501026911897	1380x40x30	476	7501026911927	1400x175x151	5400
86402	LEDVANCE LINEAR 20W - 4000K	15	360	4058075814479	1380x40x30	476	4058075814486	1400x175x151	5400
86403	LEDVANCE LINEAR 20W - 6500K	15	360	4058075814493	1380x40x30	476	4058075814509	1400x175x151	5400

Curva de Distribución Fotométrica



Curva de Iluminación a Distancia

